

dpet
lubricants



МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ



Пропонуємо Вам мастильні матеріали для аграрної та комерційної техніки від нашого партнера – провідного турецького виробника компанії Opet Fuchs Madeni Yağ A.Ş.

Opet Fuchs Madeni Yağ A. Ş. – одна з найбільших промислових компаній Туреччини, є частиною найбільшої в Туреччині індустріальної та сервісної групи Koç Holding (Коч Холдинг) та Німецького і всесвітньо відомого виробника змащувальних матеріалів преміум класу FUCHS (Фукс).

Виробляє та реалізує автомобільні та промислові мастильні матеріали, засоби з догляду за автомобілями, а також надає післяпродажні послуги. Виробничі потужності обсягом 60 000 тон готової продукції в рік розташовані в індустріальному регіоні İzmir, м. Aliağa.

Система менеджменту Компанії та її виробничих активів відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 16949, OHSAS 18001, TSE EN ISO/IEC 17025.

Компанія постійно співпрацює з багатьма виробниками техніки, серед яких Ford, Turk Traktor (CNH), Renault, MAN, FIAT та багато інших, з метою вдосконалення рецептур мастильних матеріалів.

Кваліфікований персонал сучасної власної лабораторії, оснащеної всім необхідним обладнанням та акредитованої Турецькою Акредитаційною Агенцією TÜRKAK за стандартом TS EN ISO/IEC 17025, проводить більше 300 тис. тестів на рік, які включають вхідний контроль якості сировини, контроль якості готової продукції, тестування упаковки, науково-дослідницькі роботи по створенню нових рецептур та аналіз відпрацьованих олів в межах сервісу Fullcheck LAB.

Мастильні матеріали виробництва Компанії є продукцією первинної заливки в техніку Ford Trucks, Fiat, Case, New Holland, Otokar та мають допуски провідних виробників техніки: MAN, Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford і т.д.

В Україну мастильні матеріали поставляються напряму з заводу на центральний склад в Києві і далі на склади офіційних дистриб'юторів, тим самим гарантується збереження якості продукції на всіх етапах постачання до кінцевого споживача.

Лінійка продукції **Opet** містить у собі широкий асортимент моторних та трансмісійних олів, антифризу, консистентних мастил та гальмівної рідини для обслуговування легкових та вантажних автомобілів, сільськогосподарської техніки, мотоциклів та водяного транспорту. Це дозволяє повністю задовольнити потреби приватних та корпоративних споживачів.

МОТОРНІ ОЛИВИ

	Fullpro HT LSPS 10W-40	Синтетична моторна олива Low SAPS для дизельних двигунів: підвищує ефективність системи DPF, забезпечує чистоту поршнів та мінімізацію рівня викидів.	ACEA E9/E7/E6; API CI-4; CUMMINS CES 20076/77; DEUTZ DQC-IV-10 LA / DQC TTCD; JASO DH-2; MB-APPROVAL 228.51, 226.9; MTU TYPE 3.1; RENAULT TRUCKS RLD-2 / RXD / RGD; MACK EO-N; MAN M 3477; VOLVO VDS-3
	Fullpro HT MSPS 10W-40	Моторна олива Mid SAPS для дизельних двигунів важкої комерційної техніки. Допомогає подовжити строк служби двигуна, покращує ефективність роботи систем обробки відпрацьованих газів DPF, DOC та EGR.	API CJ-4; CNH MAT 3521; CUMMINS CES 20081/20076; MACK EO-Q / PREMIUM PLUS; MAN M 3575; RENAULT RLD-3; VOLVO VDS-4
	Fullpro HT 10W-40	Моторна олива на синтетичній основі для дизельних двигунів. Технологія 3-кратного захисту забезпечує опір процесам окислення і утворення сажі, підтримуючи чистоту деталей двигуна і подовжуючи строк його служби.	ACEA E4/E7; API CI-4; CUMMINS CES 20078/77/76; DETROIT DIESEL DDC 93K215; DEUTZ DQC III-10; GLOBAL DHD-1; JASO DH-1; MACK EO-N; MAN M 3277; MB-APPROVAL 228.5; MTU DDC TYPE-3; RENAULT RLD-2; VOLVO VDS-3
	Fullmaster 10W-40	Моторна олива на синтетичній основі для дизельних двигунів. Захищає від корозії навіть в умовах використання пального з високим вмістом сірки.	ACEA E7; API CI-4; CUMMINS CES 20078; DEUTZ DQC III; GLOBAL DHD-1; JASO DH-1; MTU DDC TYPE 2; MACK EO-N; MB-APPROVAL 228.3; RENAULT VI RLD-2; VOLVO VDS-3; DETROIT DIESEL DDC 93K215
	Fullpro HT MSPS 15W-40	Моторна олива Mid SAPS для дизельних двигунів: покращує ефективність систем DPF, DOC та EGR; подовжує строк служби двигунів, забезпечує чистоту поршнів та мінімізацію рівня викидів.	ACEA E9; API CK-4/CJ-4; CAT ECF-3; CUMMINS CES 20086; DETROIT DIESEL DFS 93K222; DEUTZ DQC III-10 LA; MACK EO-S-4.5; MB-APPROVAL 228.31; MTU TYPE 2.1; RENAULT RLD-3; VOLVO VDS 4.5
	Fullpro HT CI-4 15W-40	Моторна олива для дизельних двигунів. Захищає деталі двигуна від зносу; покращує роботу як нових двигунів, так і двигунів з великим пробігом.	ACEA E7; API CI-4/SL; CAT ECF-2; CUMMINS CES 20078/77/76; GLOBAL DHD-1; MACK EO-N; MAN M 3275-1; VOLVO VDS-3; MB-APPROVAL 228.3; MTU DDC TYPE 2; RENAULT VI RLD-2; DEUTZ DQC III-10

УНІВЕРСАЛЬНІ ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ (UTTO)

	Fulltrac FLUID Y 10W-30	Високоєфективна трансмісійна олива, спеціально розроблена для механічних та автоматичних трансмісій CVT, трансмісій «Power-Shift» та «Shuttle-Shift», осей, систем вологих гальм, кінцевих передач, гідравлічних систем сільськогосподарського та будівельного обладнання.	AGCO-ALLIS POWER FLUID 821XL; AGCO-Q-1826 (WHITEFARM); ALLISON C-4; API GL-4; CAT TO-2; CNH MAT 3505/3525/3540; FORD ESN-M2C43, ESN-M2C46-A,B, ESN-M2C53-A,B, ESN-M2C134-A,B,C,D; JOHN DEERE JDM J20C/D, JDM J14B/C, JDM J21A, JDT 303; MASSEY FERGUSON CMS M1135/1141/1143/1145; VOLVO WB101; ZF TE-ML 03E/03F/05F/06K
	Fulltrac FLUID X 10W-30	Багатофункціональна трансмісійна олива для механічних трансмісій, систем гідравлічних, барабанних і вологих гальм, кінцевих передач та валів відбору потужності у будівельній техніці та сільськогосподарських машинах.	ALLISON C-4; API GL-4; CASE MS 1210; CNH MAT3525; FORD ESN-M2C86-B/C, ESN-M2C134-D; JOHN DEERE JDM J20D/C; KUBOTA UDT FLUID; MASSEY FERGUSON CMS M1145/1143/1141/1135; ZF TE-ML 17E/06K/05F/03E

ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ

	Fullgear HYP EP 80W-90 85W-140	Високоєфективні автомобільні оливи для систем гіпоїдних передач, диференціалів та мостів, що працюють в екстремальних умовах.	API GL-5; MIL-L-2105D; MAN 342 M2; ZF TE-ML 05A, 7A,12E, 16B, 16C, 16D, 21A; ZF TE-ML 17B, 19B (SAE 80W-90)
---	---	---	---

ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ


	dura T 46	Високоєфективна олива для гідравлічних систем обладнання, сільськогосподарської та будівельної техніки і комерційного транспорту, які експлуатуються в широкому діапазоні температур навколишнього середовища.	DENISON HF-1; DIN 51524 Part 3 (HVLP); EATON BROCHURE 03-401-2010; EATON LUB. SPEC. E-FDGN-TB002-E; FIVES CINCINNATI P-69; ISO 11158 HL, HM, HV; JCMAS HK; SAE MS 1004; U.S.STEEL 126
	dura 46	Високоєфективна олива для гідравлічних систем обладнання, сільськогосподарської та будівельної техніки і комерційного транспорту.	DENISON HF-1; DIN 51524 PART 2 (HLP); EATON BROCHURE 03-401-2010; EATON LUB. SPEC. E-FDGN-TB002-E; FIVES CINCINNATI P-69; ISO 11158, HM; JCMAS HK; SAE MS1004; U.S. STEEL 126; GM LS-2

ОХОЛОДЖУВАЛЬНІ РІДИНИ

	EXTENDED LIFE ANTIFREEZE	Концентрована охолоджувальна рідина подовженого строку експлуатації на основі етиленгліколю. Для застосування в системах охолодження двигунів легкових автомобілів, легких і важких комерційних автомобілів, сільськогосподарського та будівельного обладнання в будь-яку пору року.	ASTM D 3306; CUMMINS (ISBE двигуни); DEUTZ TR-0199-99-1115; FORD WSS-M97B44-D; GM 6277M; JOHN DEERE; MAN 324 TYPE SNF; MB-APPROVAL 325.3; MWM 0199-99-2091; MTU/WARTSILA/MAKESHA; KOBELCO/KOMATSU/LIEBHERR; RENAULT TYPE D; VOLVO; VW TL 774-F (G12+); DAF 74002
---	---	--	--

КОНСИСТЕНТНІ МАСТИЛА

	arga COMPLEX 2	Багатофункціональне консистентне мастило на основі літєвого комплексу в поєднанні з високоякісними оливами забезпечує неперевершений захист від зносу, іржі та корозії. Призначене для застосування в різних областях, в тому числі в промисловості, будівництві, автомобільній та сільськогосподарській техніці, що працює в умовах високих навантажень. Забезпечує подовжені міжсервісні інтервали.	NLGI 2; KP 2 N-30 (DIN 51502); L-XCDEB-2 (ISO 6743-9)
	arga SUPER EP 2	Багатофункціональне консистентне мастило на основі літію в поєднанні з високоякісними оливами забезпечує неперевершений захист від зносу, іржі та корозії. Призначене для застосування в різних областях, в тому числі, в промисловості, будівництві, автомобільній та сільськогосподарській техніці, що працює в умовах високих навантажень.	NLGI 2; KP 2 K-30 (DIN 51502); L-XCEB-2 (ISO 6743-9)



МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЬ
В ЯКОСТІ АЛЬТЕРНАТИВИ ОРИГІНАЛЬНИХ ОЛИВ.

		NEW HOLLAND	DEUTZ-FAHR		CASE	CLAAS	JOHN DEERE	AGCO
МОТОРНІ ОЛИВИ	Fullmaster TURBO 15W-40				AKCELA ENGINE OIL 15W-40		TORQ-GARD 15W-40	MP ENGINE OIL 15W-40
	Fullpro HT CI-4 15W-40*	AMBRA MASTERGOLD HSP 15W-40	DEUTZ-FAHR SUPER ENGINE OIL 15W-40		AKCELA NO. 1 ENGINE OIL 15W-40	AGRIMOT SDX 15W-40	PLUS-50 15W-40	ENGINE OIL 15W-40
	Fullpro HT 10W-40					AGRIMOT ULTRATEC 10W-40		PREMIUM ENGINE OIL 10W-40
	Fullpro HT MSPS 15W-40		DEUTZ-FAHR SPECIAL ENGINE OIL 15W-40				PLUS-50 II 15W-40	PREMIUM ENGINE OIL 15W-40
	Fullpro HT MSPS 10W-40	AMBRA UNITEK 10W-40			AKCELA UNITEK 10W-40	AGRIMOT PROTEC 10W-40		PREMIUM EXTRA ENGINE OIL 10W-40
	Fullpro HT MSPS 10W-30					AGRIMOT PROTEC FE 10W-30		
	Fullpro HT LSPS 5W-30		DEUTZ-FAHR PERFORMANCE ENGINE OIL 5W-30					
	Fullpro HT LSPS 10W-40		DEUTZ-FAHR PREMIUM ENGINE OIL 10W-40					
ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ	Fullgear HYP EP 85W-140	AMBRA HYPOIDE 140 SAE 85W-140			AKCELA GEAR 135H EP 85W-140		EXTREME GARD 85W-140	HYPOID GEAR EXTRA 85W-140
	Fullgear HYP EP 80W-90	AMBRA HYPOIDE 90 SAE 80W-90			AKCELA GEAR 135H EP 80W-90	AGRISHIFT MT 80W-90	EXTREME GARD 80W-90	AXLE OIL 80W-90
	Fullgear FRM 75W-140					AGRISHIFT SYN FE 75W-140		
	Fullgear FRM 75W-90					AGRISHIFT SYN FE 75W-90		FS GEAR OIL 75W-90
	Fullgear LS 80W-90	AMBRA HYPOIDE 90 LS 80W-90, AMBRA AXF 80W-90	DEUTZ-FAHR GEAR 90 LS		AKCELA GEAR 135H EP LS 80W-90, AKCELA AXLEPOWER	AGRISHIFT BLS 80W-90	EXTREME GARD LS 90	LS EXTRA GEAR OIL 80W-90
ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ	dura T 46	AMBRA HYDROSYSTEM 46 HV	DEUTZ-FAHR HYDRO 46		AKCELA HYDRAULIC EXCAVATOR FLUID	AGRIHYD HV 46	HYDRAU-GARD 46 PLUS	HV HYDRAULIC OIL 46
	dura 46	AMBRA HI-TECH 46 LL			AKCELA AW HYDRAULIC FLUID 46		HYDRAU-GARD 46	PREMIUM HYDRAULIC OIL 46
УНІВЕРСАЛЬНІ ТРАКТОРНІ ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ (UTTO)	Fulltrac FLUID Y 10W-30	AMBRA MASTERTRAN ULTRACTION			AKCELA HY-TRAN ULTRACTION			
	Fulltrac FLUID X 10W-30	AMBRA MULTI-G	DEUTZ-FAHR UTTO		AKCELA HY-TRAN ULTRA, AKCELA NEXPLORE	AGRISHIFT GA 12	HY-GARD	PREMIUM TRANSMISSION FLUID 10W-30
ПЛАСТИЧНІ МАСТИЛА	arga SUPER EP 2	AMBRA GR 9, AMBRA GR EXP			AKCELA MULTI PURPOSE GREASE 251H EP	AGRIGREASE EP2	GREASE- GARD PREMIUM	PREMIUM EP GREASE
	arga SUPER EPX 2	AMBRA GR 75 MD, AMBRA MG2			AKCELA MOLY GREASE		HD MOLY GREASE	MOLY GREY GREASE
	arga COMPLEX 2	AMBRA HI-TEMP GREASE			AKCELA PREMIUM GREASE EP 2		GREASE- GARD PREMIUM PLUS	HI-LOAD BLUE GREASE
ОХОЛОДЖУВАЛЬНІ РІДИНИ	EXTENDED LIFE ANTIFREEZE	AMBRA ACTIFULL OT, AMBRA AGRIFLU OT	DEUTZ-FAHR GREEN TECH		AKCELA ACTIFULL OT, AKCELA PREMIUM ORGANIC ANTIFREEZE	AGRICOOL OAT 0	COOL GARD, JD COOL GARD II	ANTIFREEZE ULTRA
	SUPER ANTIFREEZE	AMBRA ACTIFULL			AKCELA PREMIUM ANTIFREEZE	AGRICOOL SI 100		MEG ANTIFREEZE & SUMMER COOLANT

* OPET FULLPRO HT CI-4 15W-40 доцільно використовувати в двигунах MTЗ та КАМАЗ



Офіційний ексклюзивний імпортер в Україні

ТОВ «Фукс Мастила Україна»

327-А, вул. Шевченка, м. Львів, 79069

 +38 (032) 235 08 10/-13

 fuchsua@fuchs.com

opet.ua

 /Opet.Lubricants