



pet



МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ



farm petly



Пропонуємо Вам мастильні матеріали для аграрної та комерційної техніки від провідного турецького виробника компанії Opet Fuchs Madeni Yağ A.Ş.

Opet Fuchs Madeni Yağ A. Ş. – одна з найбільших промислових компаній Туреччини, є частиною найбільшої в Туреччині індустріальної та сервісної групи Koç Holding (Коч Холдинг) та Німецького і всесвітньо відомого виробника змащувальних матеріалів преміум класу FUCHS (Фукс).

Виробляє та реалізує автомобільні та промислові мастильні матеріали, засоби з догляду за автомобілями, а також надає післяпродажні послуги. Виробничі потужності обсягом 60 000 тон готової продукції в рік розташовані в індустріальному регіоні İzmir, м. Aliağa.

Система менеджменту Компанії та її виробничих активів відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 16949, OHSAS 18001, TSE EN ISO/IEC 17025.

Компанія постійно співпрацює з багатьма виробниками техніки, серед яких Ford, Turk Traktor (CNH), Renault, MAN, FIAT та багато інших, з метою вдосконалення рецептур мастильних матеріалів.

Кваліфікований персонал сучасної власної лабораторії, оснащеної всім необхідним обладнанням та акредитованої Турецькою Акредитаційною Агенцією TÜRKAK за стандартом TS EN ISO/IEC 17025, проводить більше 300 тис. тестів на рік, які включають вхідний контроль якості сировини, контроль якості готової продукції, тестування упаковки, науково-дослідницькі роботи по створенню нових рецептур та аналіз відпрацьованих оли в межах сервісу Fullcheck LAB.

Мастильні матеріали виробництва Компанії є продукцією первинної заливки в техніку Ford Trucks, Fiat, Case, New Holland, Otokar та мають допуски провідних виробників техніки: MAN, Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford і т.д.

В Україну мастильні матеріали поставляються напряму з заводу на центральний склад в Києві і далі на склади офіційних дистриб'юторів, тим самим гарантується збереження якості продукції на всіх етапах постачання до кінцевого споживача.

Лінійка продукції **Opet** містить у собі широкий асортимент моторних та трансмісійних оли в, антифризу, консистентних мастил та гальмівної рідини для обслуговування легкових та вантажних автомобілів, сільськогосподарської техніки, мотоциклів та водного транспорту. Це дозволяє повністю задовольнити потреби приватних та корпоративних споживачів.

Моторні оли в			
	Fullpro HT LSPS 10W-40	Синтетична моторна оли в Low SAPS для дизельних двигунів: підвищує ефективність системи DPF, забезпечує чистоту поршнів та мінімізацію рівня викидів.	ACEA E8/E11/E7; API CI-4; CATERPILLAR ECF 1a; CUMMINS CES 20076; DEUTZ DQC-IV-18 LA / DQC TTCD; DTFR 15C110 (MB-APPROVAL 228.51); FORD WSS-M2C944-A (60.000 km); JASO DH-2; MAN M 3271-1 / 3477; MTU TYPE 3.1; RENAULT TRUCKS RLD-2, RXD / RGD; MACK EO-N; VOLVO VDS-3
	Fullpro HT MSPS 10W-40	Моторна оли в Mid SAPS для дизельних двигунів важкої комерційної техніки. Допомогає подовжити строк служби двигуна, покращує ефективність роботи систем обробки відпрацьованих газів DPF, DOC та EGR.	ACEA E9; API CK-4/SN; CATERPILLAR ECF-3; CNH MAT 3521/3571; CUMMINS CES 20086; DETROIT DIESEL DFS 93K222; DEUTZ DQC III-18 LA; DTFR 15C100 (MB-APPROVAL 228.31); FORD WSS-M2C171-F1; MACK EOS 4.5; MAN M 3775; MTU TYPE 2.1; RENAULT RLD-4; VOLVO VDS-4.5
	Fullpro HT 10W-40	Моторна оли в на синтетичній основі для дизельних двигунів. Технологія 3-кратного захисту забезпечує опір процесам окислення і утворення сажі, підтримуючи чистоту деталей двигуна і подовжуючи строк його служби.	ACEA E4/E7; API CI-4; CUMMINS CES 20078; DEUTZ DQC IV-18; DTFR 15B120 (MB APPROVAL 228.5); FORD WSS-M2C944-A (30.000); MACK EO-N; MAN M3277; MTU DDC TYPE 3; RENAULT RLD-2; VOLVO VDS 3
	Fullmaster 10W-40	Моторна оли в на синтетичній основі для дизельних двигунів. Захищає від корозії навіть в умовах використання пального з високим вмістом сірки.	ACEA A3/B4, E7; API CI-4; CUMMINS CES 20078/77/76; DETROIT DIESEL DDC93K215; DEUTZ DQC III; DTFR 15B110 (MB APPROVAL 228.3); GLOBAL DHD-1; JASO DH-1; MAN 3275-1; MTU DDC TYPE 2; MACK EO-N; RENAULT RLD-2; VOLVO VDS-3
	Fullpro HT MSPS 15W-40	Моторна оли в Mid SAPS для дизельних двигунів: покращує ефективність систем DPF, DOC та EGR; подовжує строк служби двигунів, забезпечує чистоту поршнів та мінімізацію рівня викидів.	ACEA E11/E9/E7; ALLISON TES 439; API CK-4/CJ-4 / SN; CAT ECF-3; CUMMINS CES 20086; DETROIT DIESEL DFS 93K222; DEUTZ DQC III-18 LA; DTFR 15C100 (MB-APPROVAL 228.31); FORD WSS-M2C171-F1(2); JASO DH-2; MAN M3775 / M3575; MTU TYPE 2.1; MACK EO-S 4.5; RENAULT RLD-3; VOLVO VDS 4.5
	Fullpro HT CI-4 15W-40	Моторна оли в для дизельних двигунів. Захищає деталі двигуна від зносу; покращує роботу як нових двигунів, так і двигунів з великим пробігом.	ACEA E7; API CI-4/SL; CATERPILLAR ECF-1A / 2; CNH MAT 3507/3520; CUMMINS CES 20078/77; DETROIT DIESEL DDC 93K215; DEUTZ DQC III-18; DTFR 15B110 (MB-APPROVAL 228.3); FORD WSS-M2C927-A; GLOBAL DHD-1; JASO DH-1; MAN M 3275-1; MTU DDC TYPE 2; MACK EO-N; RENAULT RLD-2; VOLVO VDS-3

Універсальні трансмісійні оли в (UTTO)			
	Fulltrac Fluid Y (UTTO)	Високоєфективна трансмісійна оли в (UTTO), спеціально розроблена для механічних та автоматичних трансмісій CVT, трансмісій «Power-Shift» та «Shuttle-Shift», осей, систем вологих гальм, кінцевих передач, гідравлічних систем сільськогосподарського та будівельного обладнання.	AGCO-ALLIS POWER FLUID 821XL; AGCO-Q-1826 (WHITEFARM); ALLISON C-4; API GL-4; CAT TO-2; CNH MAT 3505/3525/3540; FORD ESN-M2C43, ESN-M2C48- A,B, ESN-M2C53-A,B, ESN-M2C134-A,B,C,D; JOHN DEERE JDM J20C/D, JDM J14B/C, JDM J21A, JDT 303; MASSEY FERGUSON CMS M1135/1141/1143/1145; VOLVO WB101; ZF TE-ML 03E/03F/05F/06K
	Fulltrac Fluid X 10W-30 (UTTO)	Багатофункціональна трансмісійна оли в для автоматичних або механічних трансмісій, гідравлічних систем, барабаних і вологих гальм, кінцевих передач та валів відбору потужності у сільськогосподарських машинах.	ALLISON C-4; API GL-4; CASE MS 1210; CNH MAT3525; FORD ESN-M2C86-B/C, ESN-M2C134-D; JOHN DEERE JDM J20D/C; KUBOTA UDT FLUID; MASSEY FERGUSON CMS M1145/1143/1141/1135; ZF TE-ML 17E/06K/05F/03E

Трансмісійні оли в			
	Fullgear HYP EP 80W-90 85W-140	Високоєфективні автомобільні оли в для систем гіпідних передач, диференціалів та мостів, що працюють в екстремальних умовах.	API GL-5; CNH MAT 3511; MAN 342 M-2; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 05A/07A/12E/16B/16C/17B/19B/21A (SAE 80W-90); ZF TE-ML 07A/12E/16C/16D/21A (SAE 85W-140)

Гідравлічні оли в			
	dura t ISO 32 / 46	Високоєфективні оли в для гідравлічних систем обладнання, сільськогосподарської та будівельної техніки і комерційного транспорту, які експлуатуються в широкому діапазоні температур навколишнього середовища.	DENISON HF-0/HF-1; DIN 51524 Part 3 (HVP); EATON BROCHURE 03-401-2010; EATON LUB. SPEC. E-FDGN-TB002-E; FIVES CINCINNATI P-70, P-69; ISO 11158 HL, HM, HV; JCMAS HK; SAE MS 1004; U.S.STEEL 126; CNH MAT 3509
	dura ISO VG 32 / 46	Високоєфективні оли в для гідравлічних систем обладнання, сільськогосподарської та будівельної техніки і комерційного транспорту.	DENISON HF-0/HF-1; DIN 51524 PART 2 (HLP); EATON BROCHURE 03-401-2010; EATON LUB. SPEC. E-FDGN-TB002-EJCMAS HK; FIVES CINCINNATI P-70, P-69; ISO 11158, HM; JCMAS HK; SAE MS1004; U.S. STEEL 126; GM LS-2

Охолоджувальні рідини			
	antifreeze Extended Life	Концентрована охолоджувальна рідина подовженого строку експлуатації на основі етиленгліколю. Для застосування в системах охолодження двигунів легкових автомобілів, легких і важких комерційних автомобілів, сільськогосподарського та будівельного обладнання в будь-яку пору року.	STM D 3306; AGCO FENDT/VALTRA; AUDI/SEAT/SKODA/VOLKSWAGEN W TL-774 D/F; BYD; CATERPILLAR GCM34; CNH MAT 3724 CUMMINS CES 14439; DAF 74002; DEUTZ DQC CB-14; FIAT/LANCIA 9.55523; FISKER; FORD WSS-M97B44-D; FOTON Q-FPT 2313005-2013; GM/OPEL/VAUXHALL GMW 3420; HITACHI; INGERSOLL RAND THERMO KING; INNIO JENBACHER TA 1000-0200; ISUZU; JAGUAR CMR 8229/STJLR 651.5003; KOBELCO; LANDROVER STJLR 651.5003; LIEBHERR MD1-36-130; MAN 324 TYP SNF; MAZDA MEZ MN 121 D; MB-APPROVAL 325.3/326.3; MTU MTL 5048; MWM 0199-99-2091/12; VAN HOOL; VESTAS; VW TL 774-F; WARTSILA 32-9011; WAUKESHA; YANMAR

Консистентні мастила			
	arga Complex 2	Багатофункціональне консистентне мастило на основі літєвого комплексу в поєднанні з високоякісними оли вами забезпечує неперевершений захист від зносу, іржі та корозії. Призначене для застосування в різних областях, в тому числі в промисловості, будівництві, автомобільній та сільськогосподарській техніці, що працює в умовах високих навантажень. Забезпечує подовжені міжсервісні інтервали.	CNH MAT 3550 GRADE B; NLGI 2; KP 2 N-30 (DIN 51502); L-XCDEB-2 (ISO 6743-9)
	arga Super EP 2	Багатофункціональне консистентне мастило на основі літію в поєднанні з високоякісними оли вами забезпечує неперевершений захист від зносу, іржі та корозії. Призначена для застосування в різних областях, в тому числі, в промисловості, будівництві, автомобільній та сільськогосподарській техніці, що працює в умовах високих навантажень.	CNH MAT 3550 GRADE A; NLGI 2; KP 2 K-30 (DIN 51502); L-XCCEB-2 (ISO 6743-9)

МОТОРНІ ОЛИВИ

Fullpro
HT MSPS 10W-40

Fullpro
HT 10W-40

Fullpro
HT MSPS 15W-40

Fullpro
HT CI-4 15W-40



ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ

dura T 46

dura 46



УНІВЕРСАЛЬНІ ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ

Fulltrac
FLUID Y 10W-30

Fulltrac
FLUID X 10W-30



АНТИФРИЗ

antifreeze
EXTENDED LIFE



МОТОРНІ ОЛИВИ

Fullpro
HT LSPS 10W-40

Fullmaster
10W-40



МАСТИЛА

arga
SUPER EP 2

arga
COMPLEX 2





МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЬ В ЯКОСТІ АЛЬТЕРНАТИВИ ОРИГІНАЛЬНИХ ОЛИВ

	<i>Opet</i>	NEW HOLLAND	DEUTZ-FAHR	CASE	CLAAS	JOHN DEERE	AGCO
МОТОРНІ ОЛИВИ	<i>Fullmaster</i> TURBO 15W-40			AKCELA ENGINE OIL 15W-40		TORQ-GARD 15W-40	MP ENGINE OIL 15W-40
	<i>Fullpro</i> HT CI-4 15W-40*	AMBRA MASTERGOLD HSP 15W-40	DEUTZ-FAHR SUPER ENGINE OIL 15W-40	AKCELA NO. 1 ENGINE OIL 15W-40	AGRIMOT SDX 15W-40	PLUS-50 15W-40	ENGINE OIL 15W-40
	<i>Fullpro</i> HT 5W-30		Oil DQC4 5W30 UHP		AGRIMOT ULTRATEC FE 5W-30		
	<i>Fullpro</i> HT 10W-40						PREMIUM ENGINE OIL 10W-40
	<i>Fullpro</i> HT LD-3 10W-40				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40		
	<i>Fullpro</i> HT MSPS 15W-40		DEUTZ-FAHR SPECIAL ENGINE OIL 15W-40			PLUS-50 II 15W-40	PREMIUM ENGINE OIL 15W-40
	<i>Fullpro</i> HT MSPS 10W-40	AMBRA UNITEK 10W-40		AKCELA UNITEK 10W-40	AGRIMOT PROTEC 10W-40		PREMIUM EXTRA ENGINE OIL 10W-40
	<i>Fullpro</i> HT MSPS 10W-30				AGRIMOT PROTEC FE 10W-30		
	<i>Fullpro</i> HT LSPS 5W-30		DEUTZ-FAHR PERFORMANCE ENGINE OIL 5W-30				HIGH PERFORMANCE OIL 5W-30
	<i>Fullpro</i> HT LSPS 10W-40		DEUTZ-FAHR PREMIUM ENGINE OIL 10W-40				
ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ	<i>Fullgear</i> HYP EP 85W-140	AMBRA HYPOIDE 140 SAE 85W-140		AKCELA GEAR 135H EP 85W-140		EXTREME GARD 85W-140	HYPOID GEAR EXTRA 85W-140
	<i>Fullgear</i> HYP EP 80W-90	AMBRA HYPOIDE 90 SAE 80W-90		AKCELA GEAR 135H EP 80W-90	AGRISHIFT MT 80W-90	EXTREME GARD 80W-90	AXLE OIL 80W-90
	<i>Fullgear</i> FRM 75W-140				AGRISHIFT SYN FE 75W-140		
	<i>Fullgear</i> FRM 75W-90				AGRISHIFT SYN FE 75W-90		FS GEAR OIL 75W-90
	<i>Fullgear</i> LS 80W-90	AMBRA HYPOIDE 90 LS 80W-90, AMBRA AXF 80W-90	DEUTZ-FAHR GEAR 90 LS	AKCELA GEAR 135H EP LS 80W-90, AKCELA AXLEPOWER	AGRISHIFT BLS 80W-90	EXTREME GARD LS 90	LS EXTRA GEAR OIL 80W-90
ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ	<i>dura</i> T 46	AMBRA HYDROSYSTEM 46 HV	DEUTZ-FAHR HYDRO 46	AKCELA HYDRAULIC EXCAVATOR FLUID	AGRIHYD HV 46	HYDRAU-GARD 46 PLUS	HV HYDRAULIC OIL 46
	<i>dura</i> 46	AMBRA HI-TECH 46 LL		AKCELA AW HYDRAULIC FLUID 46		HYDRAU-GARD 46	PREMIUM HYDRAULIC OIL 46
УНІВЕРСАЛЬНІ ТРАКТОРНІ ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ (УТТО)	<i>Fulltrac</i> FLUID Y 10W-30	AMBRA MASTERTRAN ULTRACTION		AKCELA HY-TRAN ULTRACTION			
	<i>Fulltrac</i> FLUID X 10W-30	AMBRA MULTI-G	DEUTZ-FAHR UTTO	AKCELA HY-TRAN ULTRA, AKCELA NEXPLORE	AGRISHIFT GA 12	HY-GARD	PREMIUM TRANSMISSION FLUID 10W-30
ПЛАСТИЧНІ МАСТИЛА	<i>arga</i> SUPER EP 2	AMBRA GR 9, AMBRA GR EXP		AKCELA MULTI PURPOSE GREASE 251H EP	AGRIGREASE EP2	GREASE- GARD PREMIUM	PREMIUM EP GREASE
	<i>arga</i> SUPER EPX 2	AMBRA GR 75 MD, AMBRA MG2		AKCELA MOLY GREASE		HD MOLY GREASE	MOLY GREY GREASE
	<i>arga</i> COMPLEX 2	AMBRA HI-TEMP GREASE		AKCELA PREMIUM GREASE EP 2		GREASE- GARD PREMIUM PLUS	HI-LOAD BLUE GREASE
ОХОЛОДЖУВАЛЬНІ РІДИНИ	<i>antifreeze</i> EXTENDED LIFE	AMBRA ACTIFULL OT, AMBRA AGRIFLU OT	DEUTZ-FAHR GREEN TECH	AKCELA ACTIFULL OT, AKCELA PREMIUM ORGANIC ANTIFREEZE	AGRICOOL OAT 0	COOL GARD, JD COOL GARD II	ANTIFREEZE ULTRA
	<i>antifreeze</i> SUPER	AMBRA ACTIFULL		AKCELA PREMIUM ANTIFREEZE	AGRICOOL SI 100		MEG ANTIFREEZE & SUMMER COOLANT

* Opet Fullpro HT CI-4 15W-40 доцільно використовувати в двигунах MT3 та KAMA3



Офіційний ексклюзивний імпортер в Україні
ТОВ «Фукс Матила Україна»

-  327-А, вул. Шевченка, м. Львів, 79069
-  +38 (032) 235 08 10/-13
-  fuchsua@fuchs.com
-  opet.ua
-  Opet.Lubricants



дистриб'ютори **opet**